


skala 1:25



# WYKAZ STALI DLA FUNDAMENTU

NR1 # 12 Lśr=1,92m szt.56 G= 95,5 Kg


## BETON B-20

STAL ZBROJENIOWA

A-IIN (BSI500S) #

## UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. TECHNOLOGICZNYM
2. DO BETONU DODAĆ ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY "PENETRON ADMIX"
3. PRZY PRODUKCJI KREGÓW PREFABRYKOWANYCH DO BETONU DODAĆ ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY "PENETRON ADMIX"
4. DRABINĘ ŻŁAZOWĄ SYTEMU "HACA LEITERM" MOCOWAĆ NA KOTWY WKLEJANE HILTI HIT-HY 150

Jednostka projektowa  PROINSBUD	<b>Biurowo Projektów "PROINSBUD"</b> 28-230 Polaniec ul. Kosynierów 1/7 tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl		Nr umowy T/1B-1/342 /10/2009
	Inwestor <b>Miasto i Gmina Polaniec</b> ul. Ruszczyńska 27; 28-230 Polaniec		Data <b>11/2009</b>
Nazwa przedsięwzięcia Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec – Strefa "B" w ramach projektu pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny		Projekt budowlany	Stadium
Temat rysunku FUNDAMENT POD POMPOWNIĘ WÓD DESZCZOWYCH KONSTRUKCJE		Skala 1 : 25	Format
Asystent projektanta	Artur Aniol	–	<b>A3</b> Nr rys./wersja
Projektant	mgr inż. Dariusz Ciepła	79/Tbg/98	<b>K-5</b>
Sprawdzający	mgr inż. Hanna Łyzka	2215/Lb/93	
Kierownik projektu	mgr inż. Bogdan Wśniewski	197/Tbg/98	