

**UCHWAŁA NR LI/299/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi:
Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**Rozdział I.
USTALENIA OGÓLNE**

§ 1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada położonych w gminie Połaniec, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 30 marca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2005 r. Nr 135, poz. 1702, zwane dalej „planem”.

2. Plan jest zgodny ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec, którego tekst i rysunek stanowią załączniki do Uchwały Nr LI/298/10 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium.

3. Integralną częścią planu są załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 – Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 pn. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu,
- 2) załącznik nr 2 – Rysunek planu nr 2 w skali 1:2000 pn. Zasady obsługi infrastruktury technicznej,
- 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,
- 4) załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustaleniami obowiązującymi na rysunkach planu są:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

5. Następujące oznaczenia na rysunku planu obowiązują na mocy przepisów odrębnych:

- 1) obiekty, obszary, stanowiska objęte ochroną archeologiczną, przyrody i konserwatorską (wpisane do rejestru zabytków),
- 2) strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
- 3) obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią i strefy ochronne wałów przeciwpowodziowych,
- 4) granica terenów zamkniętych.

6. Elementami informacyjnymi nie stanowiącymi ustaleń planu są:

- 1) linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia z pasami technologicznymi, linie elektroenergetyczne kablowe, stacje transformatorowe,
- 2) sieć magistralna ciepłownicza ze strefami dostępności, rurociągi wodociągowe - magistralne, mur oporowy stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe, urządzenia melioracji wodnych, stacje radiokomunikacyjne, granice złóż siarki, granica leje depresyjnego, proponowany przebieg ścieżki rowerowej.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zostały określone w ustaleniach szczegółowych, natomiast zasady obsługi terenu zakresie infrastruktury technicznej, określone w załączniku nr 2 jako treści informacyjne wskazują przebieg głównych sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi urządzeń technicznych; szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja związanych z nimi urządzeń technicznych mogą ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych.

§ 2.1. Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów określa się w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 2, z uwzględnieniem:

1) ustaleń ogólnych zawartych w §3-8,

2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale II.

2. Wyróżnia się następujące kategorie przeznaczenia terenów, oznaczone symbolami identyfikacyjnymi:

1) **MNR** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (§9),

2) **U1-U3, U4k, U5-U8** – tereny usług (§10),

3) **PP1-PP14** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (§11),

4) **EE** – tereny elektrowni „Połaniec” (§12),

5) **ES 1, ES2** – tereny składowisk związanych z elektrownią „Połaniec” (§12),

6) **ET1, ET2, ET3** – tereny urządzeń technicznych związanych z elektrownią „Połaniec” (§12),

7) **R** – tereny rolnicze (§13),

8) **ZNK** – tereny zieleni objęte ochroną przyrody i ochroną konserwatorską (§14),

9) **ZCk** – tereny cmentarzy (§15),

10) **ZL** – tereny lasów i zadrzewień i **ZL1** – tereny proponowane do zalesienia (§16),

11) **WS** – tereny wód powierzchniowych, śródlądowych (§17),

12) **ZR** – tereny zieleni nieurządzonej (§18),

13) **KK** – tereny kolejowe (§19),

14) **KD...** – tereny dróg publicznych, z oznaczeniami kategorii drogi (§20),

15) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych (§20),

16) **KDT** – tereny dróg technicznych (§20),

17) **KDo** – tereny obsługi komunikacji samochodowej i parkingów (§21),

18) **W1, W2, W3** – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (§22),

19) **K** – tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków (§23),

20) **E1** – tereny urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną (§24).

21) **O** – tereny urządzeń usuwania odpadów (§28),

3. Określono zasady wyposażenia w następujące systemy infrastruktury technicznej i komunalnej oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej:

1) zaopatrzenie w wodę (§22),

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (§23),

3) elektroenergetyka (§24),

4) telekomunikacja (§25),

5) zaopatrzenie w gaz (§26)

6) zaopatrzenie w ciepło (§27),

- 7) gospodarka odpadami (§28),
- 8) ochrona przeciwpowodziowa (§29),
- 9) ochrona przeciwpożarowa (§30).

4. Obok symboli podstawowych, zastosowano następujące, dodatkowe oznaczenia:

- 1) A – stanowiska archeologiczne,
- 2) ZNs – proponowana strefa otuliny dla rezerwatu „Zamczysko Turskie”,
- 3) ZCs – strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
- 4) Wm – rurociągi wodociągowe, magistralne,
- 5) 400 kV, 220 kV, 110 kV, 15 kV – linie elektroenergetyczne napowietrzne z pasem technologicznym,
- 6) Ek – linie elektroenergetyczne kablowe,
- 7) Cm – rurociągi magistralne ciepłownicze, ze strefami dostępności,
- 8) Tr – stacje radiokomunikacyjne,
- 9) ZZ – obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią,
- 10) ZZ1 – obszary potencjalnego zagrożenia powodzią,
- 11) Wp – wały przeciwpowodziowe ze strefą ochronną,
- 12) urządzenia melioracji wodnych,
- 13) mur oporowy stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- 14) granice złóż siarki,
- 15) granica leja depresyjnego,
- 16) proponowany przebieg trasy rowerowej,
- 17) granice terenów zamkniętych.

5. W przypadkach potrzeby indywidualnego wyróżnienia danego terenu, symbole literowe uzupełniono oznaczeniami cyfrowymi.

§ 3. Ilekroć w tekście niniejszego planu jest mowa o:

- 1) działalności nieuciążliwej – rozumie się przez to działalność gospodarczą (produkcyjną lub usługową), która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i nie wywołuje zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,
- 2) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość liczbową, wyrażającą stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki budowlanej,
- 3) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji,
- 4) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji - wg przepisów odrębnych,
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie można przekraczać elewacją frontową budynku z wyłączeniem następujących elementów architektonicznych: balkonów, okapów, gzymsów; elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,2 m.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, rozumianego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość i uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, są zawarte w ustaleniach niniejszego planu określających – w konkretnych warunkach obszaru objętego tym planem:

- 1) zasady zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów,
- 2) wzajemne relacje tych terenów,

- 3) zasady ich wyposażenia i obsługi w komunikację i infrastrukturę techniczną,
- 4) zasady ochrony przed występującymi i potencjalnymi zagrożeniami i uciążliwościami,
- 5) zasady ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) uwzględnia się ograniczenia i specjalne warunki zagospodarowania terenu wynikające z:
 - a) stref technicznych i pasów technologicznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych związanych z Elektrownią Połaniec, stosownie do wymagań przepisów szczególnych,
 - b) strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Czarnej, stosownie do wymagań przepisów szczególnych,
- 2) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej MNR – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy usługowej U – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 3) zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej,
- 4) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne i przeciwpowodziowe, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej,
- 5) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w granicach obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowiązują zakazy określone w przepisach odrębnych; zagospodarowanie stref ochronnych wałów przeciwpowodziowych zgodnie z przepisami odrębnymi; na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ1, wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i przeciwpowodziowe muszą być uzgadniane z ich zarządcą,
- 6) uwzględnia się ochronę złóż surowców mineralnych (siarki) na terenach dotychczas nie zainwestowanych, w północno-zachodniej części obszaru objętego planem,
- 7) uwzględnia się wymagania związane z ochroną starodrzewu lipowego w rezerwacie leśnym „Zamczysko Turskie”, oznaczonego na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym ZN z dodatkowym symbolem K (rezerwat stanowi jednocześnie obiekt wpisany do rejestru zabytków, wymieniony w §6 pkt 1 lit. a); szczegółowe zasady ochrony zostały określone w §15,
- 8) uwzględnia się wymagania związane z ochroną potencjalnego Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły (PLH 18_43), oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym,
- 9) w stosunku do terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych ustala się następujące zasady:
 - a) ochronę doliny rzeki Wisły i Czarnej jako naturalnych ciągów ekologicznych,
 - b) ochronę biologicznej otuliny cieków,
 - c) ochronę lasów i zadrzewień.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) działania dotyczące obiektów objętych ochroną konserwatorską (wpisanych do rejestru zabytków) oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym i graficznym, wymagają uzgodnienia z organem właściwym ds. ochrony zabytków; ochrona konserwatorska obejmuje:
 - a) grodzisko wczesnośredniowieczne „Zamczysko” z terenem otaczającym (nr rejestru 270/A),
- 2) ochronę konserwatorską obiektów objętych gminną ewidencją zabytków oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym i graficznym; ustala się zakaz przekształceń obiektów, które mogą powodować obniżenie ich wartości estetycznych, historycznych i architektonicznych; ochrona obejmuje:
 - a) we wsi Brzozowa:
 - dom nr 11,

- dom nr 18,

- dom nr 25,

b) we wsi Łęg:

- zagroda nr 42, z końca XIX w.,

- dom nr 27,

c) we wsi Tursko Małe: pozostałości zespołu dworskiego z II poł. XIX w.,

d) we wsi Tursko Małe:

- dom nr 29,

- dom nr 32,

- dom nr 37,

- dom nr 57,

- dom nr 63, z XIX i XX w.

- kuźnia w zagrodzie nr 36, z ok. 1920 r.,

- młyn motorowy, z ok. 1930 r.,

e) we wsi Luszyca: zabytkowy cmentarz niegrzebalny z okresu I wojny światowej,

3) ustala się ochronę stanowisk archeologicznych, wpisanych do ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym,

4) wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych w zasięgu granicy strefy nadzoru archeologicznego, rejonów stanowisk archeologicznych oraz terenów objętych wpisem do rejestru zabytków winny być realizowane przy uwzględnieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków.

§ 7. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono dla poszczególnych terenów funkcjonalnych w § 9-11.

2. Zasady podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów funkcjonalnych w § 9-11.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zostały określone w § 19-21, infrastruktury technicznej – w § 22-28.

4. Na terenie objętym planem:

1) nie ustala się zasad tymczasowego zagospodarowania,

2) nie występują przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

3) nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

4) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z niniejszym planem.

§ 8. 1. Jako zgodne z planem uznaje się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, zapewniających dojazd do działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,

2. Urządzenia nie związane z gospodarką drogową powinny być sytuowane poza pasami terenu wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi dróg; dopuszcza się ich sytuowanie w liniach rozgraniczających po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż określona w §20, zgodnie z przepisami odrębnymi

3. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią nieprzekraczalną zabudowy, określonej w ustaleniach planu, pod warunkiem nie zmniejszania odległości budynku od drogi.

4. Uzyskania zgody zarządcy drogi wymagają ponadto:

- 1) zasady obsługi komunikacyjnej działek usytuowanych bezpośrednio przy drogach publicznych,
- 2) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków w liniach rozgraniczających dróg, o których mowa w pkt. 1,
- 3) sytuowanie reklam widocznych z drogi, ze względu na bezpieczeństwo ruchu.

5. Określone w ustaleniach szczegółowych wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, nie dotyczą terenów zainwestowanych, gdzie zachowanie tego wskaźnika jest już niemożliwe; na tych terenach nie dopuszcza się zmniejszenia istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

6. W przypadku rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwa od realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych, określonych w ustaleniach szczegółowych, jeżeli wynika to z konieczności nawiązania do kątów nachylenia połaci dachowych istniejących części budynku.

7. Dopuszcza się przebudowę dachu na budynkach z płaskimi dachami lub tzw. „kopertowymi”, na dachy o kącie nachylenia połaci dachowych innych niż określone w ustaleniach szczegółowych.

8. Na terenach, o których mowa w §9 do 11 dopuszcza się sytuowanie:

- 1) obiektów małej architektury,
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych,
- 3) reklam,

za wyjątkami określonymi w przepisach odrębnych.

9. Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną a także bezpośrednio w granicy, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

- 1) szerokość działki w miejscu sytuowania budynku wynosi nie więcej niż 16 m,
- 2) usytuowanie budynku nie uniemożliwi zabudowy działki sąsiedniej,
- 3) ściana zewnętrzna budynku zbliżonego do granicy działki sąsiedniej nie może posiadać otworów,
- 4) usytuowanie budynku będzie zgodne z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej na terenach MNR – 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,
- 2) dla terenów usług U – 1 miejsce parkingowe na 30 m² pow. użytkowej,
- 3) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów PP – 1 miejsce parkingowe na 30 m² pow. użytkowej i 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych.

11. 1) Ustala się zasady przeprowadzania scalenia i wymiany gruntów:

- a) scalenie należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów odrębnych,
- b) granice scalenia określa się każdorazowo z zachowaniem przepisów odrębnych.

2) Ustala się zasady przeprowadzania scalenia i podziałów nieruchomości:

- a) każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,
- b) powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym położonej w poszczególnych kategoriach terenu określono dla każdego terenu indywidualnie,
- c) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej, a granicą tej drogi, powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni.

3) Ustalone w planie minimalne powierzchnie działek nie obowiązują w przypadku:

- a) dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych,
- b) dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

Rozdział 2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) **MNR** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

2. Tereny **MNR**, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową, z urządzeniami towarzyszącymi (drogi wewnętrzne obsługujące działki, infrastruktura techniczna, zieleń itp.), z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej i gospodarczej oraz wykorzystania działek w całości pod zabudowę usługową. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przy nowych podziałach terenu, powierzchnia działek budowlanych nie może być mniejsza niż:

- a) 600 m² w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, przy szerokości działki min. 18 m,
- b) 2 x 400 m² w przypadku zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, przy szerokości działki min. 2 x 12 m,
- c) 1000 m² w przypadku zabudowy zagrodowej, przy szerokości działki min. 20 m,

2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35% powierzchni działki, co najmniej 40% powierzchni należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,

3) wszystkie działki powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,

4) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych powinna spełniać następujące wymagania:

- a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5 m,
- b) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
- c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45°,
- d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, otwarć dachowych, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych,

5) forma architektoniczna budynków gospodarczych i garaży powinna spełniać następujące wymagania:

- a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5m dla budynków z dachami dwuspadowymi i wielospadowymi; dla budynków jednospadowych wysokość do 8m,
- b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 8-35°,
- c) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, otwarć dachowych, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów usługowych, oznaczonych symbolami **U1 – U3, U4k, U5 – U8**.

2. Teren **U1**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przeznacza się pod usługi z zakresu zdrowia, z możliwością zmiany sposobu i rodzaju usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 400 m²,

2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 30% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,

3) teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,

4) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

- a) wysokość budynków nie może przekraczać 12m,
- b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,

- c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 8-35° ,
- d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

3. Teren **U2** , o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod usługi, z możliwością zmiany sposobu i rodzaju usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1)powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 30% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 2)teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 3)forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° ,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

4. Teren **U3** , o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod usługi - remizę straży pożarnej, z możliwością zmiany rodzaju usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1)powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 20% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 2)teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 3)forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° ,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

5. Teren **U4k** , o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod usługi z zakresu turystyki i wypoczynku, z możliwością zmiany rodzaju usług, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1)powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1200 m² ,
- 2)teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 3)powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 50% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 4)forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° ,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych,

5) przy działaniach inwestycyjnych należy uwzględnić opinię organu właściwego ds. ochrony zabytków.

6. Tereny **U5**, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się pod usługi. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m²,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 30% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 3) teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 4) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5 m,
 - b) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° ,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otworów dachowych, lukarn, z dopuszczeniem otworów pulpitowych i okien połaciowych.

7. Teren **U6**, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się pod urządzenia sportowe i rekreacyjne. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) teren powinien być zagospodarowany pod obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne,
- 2) dopuszcza się budynki zaplecza sportowego oraz sytuowanie tymczasowych obiektów związanych z funkcją terenu i obiektów małej architektury,
- 3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,
- 4) teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 9,5 m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° , dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otworów dachowych, lukarn, z dopuszczeniem otworów pulpitowych i okien połaciowych.

8. Teren **U7** o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się pod usługi. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji w tym stacji benzynowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2000 m²,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 30% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 3) teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 4) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 14m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° , dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii,

d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

9. Teren **U8**, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się pod usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m²,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35%; co najmniej 30% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 3) teren powinien być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 4) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 12m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 8-35°,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

§ 11. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych symbolami **PP1-PP14**.

2. Tereny **PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 i PP9, PP11, PP12, PP14** o których mowa w ust. 1, przeznaczają się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2000 m²,
- 2) przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 40 m,
- 3) parkingi powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek,
- 4) tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 5) co najmniej 20% terenów należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 6) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej, w formie zadrzewień i zakrzewień,
- 7) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 12m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45°, dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.
- 8) na terenie PP14 dopuszcza się realizację obiektów produkcyjnych związanych z ubojem zwierząt, pod warunkiem zastosowania technologii nie powodujących uciążliwości w stosunku do otoczenia.

3. Teren **PP10**, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością zamiany na usługi, pod warunkiem prowadzenia działalności w sposób nieuciążliwy dla otoczenia rozumieniu §3, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2000 m²,

- 2) przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 30 m,
- 3) parkingi powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek,
- 4) tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 5) co najmniej 20% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 6) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych i zabudowy mieszkaniowej należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej,
- 7) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 12m,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° , dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

4. Teren **PI13** , o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością sytuowania usług. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2500 m² ,
- 2) przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 40 m,
- 3) parkingi powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek,
- 4) tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w §22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
- 5) co najmniej 20% terenu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 6) wzdłuż ogrodzeń od dróg publicznych należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej,
- 7) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) wysokość budynków nie może przekraczać 12m; dopuszcza się większą wysokość obiektów i urządzeń związanych z terenem,
 - b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45° , dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii,
 - d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, z dopuszczeniem otwarć pulpitowych i okien połaciowych.

§ 12. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z elektrownią Połaniec, oznaczonych symbolami:

- 1) **EE** – tereny elektrowni Połaniec,
- 2) **ES1** – teren składowiska „Pióro”,
- 3) **ES2** – teren składowiska „Tursko”,
- 4) **ET1** – teren elektroenergetycznej stacji systemowej 400/200 kV,
- 5) **ET2** – teren obiektów administracyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
- 6) **ET3** – teren stacji uzdatniania wody związanej z elektrownią Połaniec.

2. Na terenie **EE** , o którym mowa w ust. 1 pkt 1, utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i urządzenia elektrowni Połaniec, w tym stację radiokomunikacyjną Tr, z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz budowy nowych urządzeń i obiektów.

3. Na terenie **ES1**, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, utrzymuje się istniejące składowisko popiołów związane z elektrownią Połaniec, z możliwością jego przebudowy.

4. Na terenie **ES2**, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, utrzymuje się istniejące składowisko gipsu związane z elektrownią Połaniec, z możliwością jego przebudowy.

5. Na terenie **ET1**, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, utrzymuje się istniejące urządzenia elektroenergetycznej stacji systemowej 400/220 kV, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.

6. Na terenie **ET2**, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, utrzymuje się istniejące urządzenia i obiekty administracyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z możliwością ich przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych urządzeń i obiektów oraz możliwością zmiany sposobu wykorzystania.

7. Na terenie **ET3**, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, utrzymuje się istniejące urządzenia stacji uzdatniania wody – uzupełniającej, z możliwością jej remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych urządzeń i obiektów.

§ 13. 1. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **R**.

2. Na terenach **R**, o których mowa w ust. 1, utrzymuje się istniejące przeznaczenie i użytkowanie. Ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) utrzymanie rolniczego wykorzystania terenów,
- 2) dopuszcza się realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ścieżek pieszych i rowerowych, szlaków turystycznych,
- 3) dopuszcza się zalesienia na terenach R zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) ustala się zakaz zabudowy, z następującymi wyjątkami:
 - a) obiekty małej architektury,
 - b) urządzenia związane z melioracją wodną, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe i infrastruktury technicznej,
 - c) zabudowa zagrodowa w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza powierzchnię 1ha, pod warunkiem dostępu do drogi publicznej, uzbrojenia terenu wystarczającego do zamierzenia budowlanego, zgodności z przepisami odrębnymi i na zasadach określonych w §9,
- 5) dopuszcza się budowę nowych budynków gospodarczych i inwentarskich z zachowaniem zasad określonych w §9; dopuszcza się zagospodarowanie terenów stanowiących przedłużenie działek przeznaczonych pod zabudowę, o której mowa w §9, obiektami gospodarczymi związanymi z obsługą gospodarstwa rolnego i urządzeniami związanymi z rolnictwem i ogrodnictwem (szklarnie, tunele ogrodnicze),
- 6) urządzenia melioracyjne należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym,
- 7) dopuszcza się lokalizację urządzeń radiolokacyjnych oraz urządzeń do pomiaru wiatru.

3. Ustala się możliwość zalesienia terenów, zwłaszcza na gruntach o niskich klasach bonitacyjnych.

§ 14. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania rezerwatu leśnego „Zamczysko Turskie”, objętego jednocześnie ochroną konserwatorską, oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZNK**.

2. Na terenie **ZNK** utrzymuje się istniejący rezerwat leśny obejmujący starodrzew lipowy oraz średniowieczne grodzisko. Ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

- 1) w odniesieniu do tego terenu obowiązują warunki ochrony określone w Planie ochrony Rezerwatu Przyrody „Zamczysko Turskie” ustanowionym Rozporządzeniem Nr 7/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.:
 - a) niezbędna jest ochrona bierna obiektu, tj. zachowanie obiektu *in situ*, z jego rewaloryzacją,
 - b) wskazuje się potrzebę podjęcia specjalistycznych studiów przyrodniczo-konserwatorskich i opracowania wytycznych konserwatorskich,
- 2) Ustanawia się strefę otulinową dla rezerwatu „Zamczysko Turskie”, oznaczoną na rysunku planu ZNs.

§ 15. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem: **ZCk** – teren cmentarza.

2. Na terenie **ZCk** utrzymuje się nieczynny cmentarz z okresu I wojny światowej, wpisany do ewidencji zabytków; wszelkie działania dotyczące cmentarza należy opiniować z organem właściwym ds. ochrony zabytków.

3. Wokół cmentarza wyznacza się granice terenów objętych szczególnymi ograniczeniami obowiązującymi na mocy odrębnych przepisów, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **ZCs1** – teren w zasięgu 50 m od granicy cmentarza, w której obowiązuje m.in., stosownie do obowiązujących przepisów, zakaz sytuowania zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- 2) **ZCs2** – teren w zasięgu 150 m od granicy cmentarza, w której obowiązuje między innymi, stosownie do obowiązujących przepisów, zakaz budowy ujęć wody pitnej.

§ 16. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) **ZL** – tereny lasów i zadrzewień,
- 2) **ZL1** – tereny proponowane do zalesienia.

2. Na terenach **ZL**, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) zachowanie istniejących lasów oraz zadrzewień; zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzenia lasów; na terenach zadrzewień możliwość wprowadzania zalesień,
- 2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli związanych z gospodarką leśną, wodną i infrastrukturą techniczną oraz obiektów małej architektury służących turystyce i rekreacji,
- 3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,
- 4) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych, rowerowych i leśnych dróg gospodarczych.

3. Na terenach **ZL1**, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) wprowadzenie zalesień bądź zadrzewień oraz zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień,
- 2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli związanych z gospodarką leśną, wodną i infrastrukturą techniczną oraz obiektów małej architektury służących turystyce i rekreacji,
- 3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,
- 4) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych, rowerowych i leśnych dróg gospodarczych.

§ 17. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS**.

2. Na terenach **WS** dopuszcza się realizację budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną i infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia melioracji wodnych oraz wody powierzchniowe należy uzgadniać z właściwymi organami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni nieurządzonej: obudowy biologicznej rzek, potoków, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych, terenów podmokłych, terenów w obrębie obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZR**.

2. Na terenach **ZR**, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) należy utrzymać i wzbogacać obudowę biologiczną cieków w tym zachować istniejącą zieleń łągową, jeżeli nie koliduje z zasadami ochrony przeciwpowodziowej,
- 2) w obrębie obwałowań rzeki Wisły i rzeki Czarnej zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną, przeciwpowodziowych i infrastrukturą techniczną,

4)dopuszcza się realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz ścieżki piesze i rowerowe.

§ 19. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji kolejowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KK**.

2. Utrzymuje się istniejące budynki i urządzenia, z dopuszczeniem ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru.

§ 20. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1)**KDGP1** – droga publiczna główna ruchu przyspieszonego (klasy GP): istniejąca droga krajowa nr 79 klasy GP, relacji Warszawa – Kozienice – Sandomierz – Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – Chrzanów – Katowice – Bytom, prowadzona po istniejącej trasie, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),

2)**KDGP2** – droga publiczna główna ruchu przyspieszonego (klasy GP): projektowane przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce – Połaniec do Mielca, po nowej trasie z mostem na Wiśle; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),

3)**KDZ1** – droga publiczna zbiorcza (klasy Z): istniejący odcinek drogi powiatowej Połaniec – Tursko Małe oraz drogi do elektrowni, droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2); w przypadku rezygnacji z budowy drogi, o której mowa w pkt 2 – podniesienie jej do klasy GP, z przedłużeniem w kierunku Mielca po nowej trasie, z mostem na Wiśle jako drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu (1/2),

4)**KDZ2** – drogi publiczne zbiorcze (klasy Z):

a) odcinek istniejącej drogi powiatowej relacji elektrownia – Tursko Małe; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),

b) odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 0817T, relacji Tursko Małe – Tursko Wielkie; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),

c) istniejąca droga powiatowa nr 0838T, relacji Rudniki – Luszyca; jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2), po istniejącej trasie,

5)**KDL** – drogi publiczne lokalne (klasy L): jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu (1/2), po istniejących trasach i projektowane,

6)**KDD** – drogi publiczne dojazdowe (klasy D): jednojezdniowe z dwoma lub jednym pasem ruchu (1/2, 1/1) po istniejących trasach i projektowane,

7)**KDW** – drogi wewnętrzne,

8)**KDT** – drogi techniczne.

2. Dla dróg **KDGP1** i **KDGP2**, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się:

1)szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m,

2)szerokość jezdni – min. 7 m,

3)chodniki obustronne, o szerokości 2x2 m, w obrębie terenów zabudowanych,

4)ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),

5)nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 25 m od krawędzi jezdni.

3. Dla drogi **KDZ1**, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się:

1)szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m,

2)szerokość jezdni – min. 7 m,

3)chodniki obustronne, o szerokości 2x2 m, w obrębie terenów zabudowanych,

12. Dojazdy pożarowe powinny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.

§ 21. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów obsługi komunikacji drogowej i parkingów, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDo**.

2. Teren **KDo**, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się pod parkingi oraz urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i obsługi podróżnych, w tym stacje paliw z urządzeniami towarzyszącymi oraz usługami handlowymi, gastronomicznymi i urządzeniami sanitarnymi dla podróżnych itp. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących oraz budowie nowych budynków związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2- 3,
- 2) teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w §22-28; niezbędne jest wyposażenie terenu w kanalizację opadową z urządzeniami do podczyszczania ścieków opadowych.
- 3) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki – powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej,
 - b) dach dwuspadowy lub wielospadowy, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45 stopni.

§ 22. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będą zbiorcze systemy wodociągowe, zapewniające mieszkańcom i innym odbiorcom wymaganą ilość, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) utrzymuje się dotychczasowe systemy zaopatrzenia w wodę obszaru objętego planem, tj.:
 - a) zasilanie wsi Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Łęg, Zawada i Brzozowa z magistrali $\Phi 315/225/200$ mm,
 - b) wsi Luszyca z wodociągu wsi Rudniki,
- 3) utrzymuje się dotychczasowe powiązania z układem zewnętrznym, tj z ujęciem wody w Wiązownicy Małej w gminie Staszów bazującym na trzech studniach głębinowych ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych (położonym poza obszarem objętym planem), a także magistralę wodociągową,
- 4) ustala się zasadę wyprzedzającej lub równoległej realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w stosunku do nowego zainwestowania,
- 5) niezbędne jest pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę dla gospodarstw domowych, usług, obiektów produkcyjnych i pozostałych grup odbiorców,
- 6) nowe przewody wodociągowe powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi i spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych,
- 7) na terenach nie wyposażonych w sieć wodociągową, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych wodociągów oraz indywidualnych studni, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
- 8) obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi; przewody wodociągowe mają być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 9) utrzymuje się istniejący teren urządzeń zaopatrzenia w wodę w Tursku Małym kolonii dla potrzeb Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa Electrabel, w skład którego wchodzi trzy studnie głębinowe wraz z terenem ochrony bezpośredniej oznaczone na rysunku planu symbolami **W1**, **W2**, **W3**. Decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego – znak OŚ.XI.6210/25/98/HK z dnia 23.12.1998 r. ustalono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia dla studni:
 - a) S-3 bis (teren W1) o wymiarach 20,0 x 20,1 m,
 - b) S-4 bis (teren W2) o wymiarach 20,7 x 20,7 m,

c) s-8 bis (teren W3) o wymiarach 20,0 x 19,6 m.

Dodatkowo w obowiązującej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.II.6811-35/05 z dnia 23.11.2005 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody orzeciono pokrywanie przez Elektrownię kosztów dostaw wody dla właścicieli działek położonych w zasięgu leja depresyjnego (R = 271m) określonego dla zespołu studni wymienionych w pkt 9,

10)wymagane jest zapewnienie ochrony ujęć wody wymienionych w pkt 9 zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 23. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:

- 1)cały obszar objęty planem powinien zostać wyposażony w system zbiorowej kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem obszarów gdzie budowa kanalizacji nieuzasadniona ekonomicznie,
- 2)utrzymuje się istniejąca mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków usytuowaną na obszarze wsi Łęg, oznaczoną na rysunku planu symbolem K; oczyszczalnia może być modernizowana i rozbudowywana, stosownie do potrzeb,
- 3)ścieki z miejscowości: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada będą odprowadzane systemem kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej do oczyszczalni ścieków, o której mowa w pkt. 2,
- 4)w skład zrealizowanego układu kanalizacyjnego wchodzić będą pompownie sieciowe i przewody kanalizacji tłocznej z polietylenu o średnicach od 63 do 160 mm,
- 5)kanalizacją powinny być w pierwszej kolejności objęte zwarte tereny zabudowy mieszkaniowej, usług i administracji oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 6)nowe kanały sanitarne powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi i spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych. Z uzasadnionych przyczyn technicznych lub ekonomicznych dopuszcza się inny przebieg kanalizacji trasami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań projektowych, w sposób który nie będzie naruszać pozostałych ustaleń planu,
- 7)do czasu realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, na terenach nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie:
 - a) indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych,
 - b) zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, pod warunkiem systematycznego wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych,
- 8)na terenach, o których mowa w pkt. 7, niezbędne jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 - a) zakaz zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub ziemi i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
 - b) wymóg szczelnych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków oraz zapewnienie możliwości dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego,
- 9)w stosunku do oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące wymagania:
 - a) zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - b) ograniczenie uciążliwości obiektu do terenu oczyszczalni; w przypadku niemożności uzyskania takiego efektu – konieczne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 - c) zabezpieczenie obiektu przed wodami powodziowymi,
 - d) w celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania oczyszczalni na otoczenie i środowisko – wprowadzenie zieleni izolacyjnej wokół urządzeń oczyszczalni, w granicach działki,
- 10)w zakresie kanalizacji deszczowej utrzymuje się dotychczasowe sposoby odwodnienia terenu,
- 11)powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, większych parkingów oraz innych terenów urządzeń mogących powodować zanieczyszczenie wód powinny być wyposażone w kanalizację deszczową, a ścieki przed wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny być oczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi,

12) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie nie występują lokalne podtopienia w czasie powodzi, zaleca się retencję wód opadowych i ponowne ich wykorzystanie bądź infiltrację do gruntu.

§ 24. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zasady sytuowania i budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną pozostaje stacja elektroenergetyczna 400/220/110/15 kV Połaniec, oznaczona na rysunku planu symbolem E1,

2) przez teren gminy przebiegają linie energetyczne 400 kV oraz 220 kV – sieć przesyłowa:

- 400 kV Połaniec – Rzeszów,

- 400 kV Połaniec – Ostrowiec,

- 400 kV Połaniec – Kielce,

- 400 kV Połaniec – Tarnów,

(szerokość pasa technologicznego dla tych linii wynosi 80 m – po 40 m w obie strony od osi linii),

- 220 kV Połaniec – Chmielów 1,

- 220 kV Połaniec – Chmielów 2,

- 220 kV Połaniec – Radkowiec,

- 220 kV Połaniec – Klikowa,

(szerokość pasa technologicznego dla tych linii wynosi 50 m – po 25 m w obie strony od osi linii),

3) w pasach technologicznych obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu:

a) w pasach technologicznych linii:

- należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z Właścicielem linii,

- nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach, odstępstwa od tej zasady może udzielić Właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych,

- teren nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz zagrodową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) Właściciela linii,

- nie należy sadzić drzew oraz roślinności wysokiej,

b) zalesienia terenów rolnych mogą być przeprowadzone w pobliżu linii w uzgodnieniu z Właścicielem linii,

c) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez Właściciela linii,

d) lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnień z Właścicielem linii,

e) na istniejących liniach będą prowadzone prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne,

f) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebudowę istniejącej linii oraz ewentualną budowę nowej linii na jej miejscu. Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości realizacji słupów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowych miejscach,

4) utrzymuje się istniejące linie wysokiego napięcia 110 kV, średniego napięcia 15 kV napowietrzne i kablowe oraz linie niskiego napięcia, sieci dystrybucyjnej,

5) utrzymuje się istniejące stacje transformatorowe wraz ze strefami, oznaczone symbolem E2, nowe stacje transformatorowe napowietrzne i wewnątrzowe należy budować stosownie do potrzeb oraz sytuować zgodnie z warunkami wynikającymi ze szczególnych rozwiązań technicznych, nie kolidującymi z innymi ustaleniami planu,

6) wzdłuż istniejących i nowych linii sieci dystrybucyjnej oraz wokół istniejących i nowych stacji transformatorowych należy pozostawić pas technologiczny, którego wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych,

- 7)wyklucza się z zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach:
- dla linii wysokiego napięcia 110 kV - 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii),
 - dla linii średniego napięcia 15 kV – 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii),
- oraz w pasach przeznaczonych pod zabudowę infrastrukturą elektroenergetyczną.
- 8)linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać poza pasami drogowymi; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuowanie w pasie drogowym na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 9)w obrębie pasów drogowych dopuszcza się sytuowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 10)kioski wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych Sn/nn w wykonaniu wnętrzowym, powinny charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową,
- 11)w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, sieci te należy przystosować do nowych warunków pracy, określonych przez operatora sieci.

§ 25. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz sytuowania i budowy urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji na obszarze objętym planem:

- 1)usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
- 2)utrzymuje się istniejącą linię telekomunikacyjną o znaczeniu ponadlokalnym, relacji: Staszów – Połaniec – Elektrownia Połaniec,
- 3)istniejące, lokalne sieci i urządzenia telekomunikacyjne mogą być modernizowane i rozbudowywane stosownie do potrzeb,
- 4)na obszarze objętym planem mogą być sytuowane obiekty z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji przewodowej i radiowej; dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z innymi ustaleniami planu,
- 5)w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz sytuowanie szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 6)urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać:
 - a) wewnątrz obiektów kubaturowych o innym przeznaczeniu podstawowym,
 - b) w budynkach wolnostojących jako obiekty infrastruktury telekomunikacji, pod warunkiem minimalizacji gabarytu budynków i wystroju architektonicznego harmonizującego z otaczającą zabudową,
 - c) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.

§ 26. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1)na obszarze objętym planem sieć gazowa doprowadzona jest do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Elektrowni „Połaniec”; na pozostałym obszarze nie ma sieci gazowej,
- 2)postuluje się zasilanie terenów wsi objętych planem z gazociągu średnioprężnego relacji Staszów – Połaniec, bądź wg alternatywnej koncepcji – z projektowanego gazociągu średnioprężnego od strony Osieka,
- 3)budowa sieci gazowej pozwalającej na wyposażenie terenów zabudowy MNR, U i PP oraz budowa niezbędnych stacji redukcyjno-pomiarowych; sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi,
- 4)dla istniejących i projektowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia obowiązują strefy kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 5)zaopatrzenie w gaz powinno umożliwiać mieszkańcom wykorzystanie go jako paliwa ekologicznego na potrzeby grzewcze,
- 6)zaopatrzenie terenów Elektrowni Połaniec w gaz za pośrednictwem projektowanych gazociągów Rozwadów – Połaniec lub Sędziszów – Połaniec.

§ 27. Ustala się następujące zasady wyposażenia w ciepło:

- 1)utrzymuje się istniejącą sieć ciepłowniczą zasilaną z Elektrowni Połaniec, oznaczoną na rysunku planu symbolem **Cm1** , przebiegającą przez tereny wsi Łęg i zaopatrującą w ciepło mieszkańców tej wsi; dopuszcza się rozbudowę ciepłowniczej sieci rozprowadzającej w celu zaopatrzenia w ciepło całości terenów zabudowy zespołu Łęg – Zawada,
- 2)utrzymuje się istniejący ciepłowniczy rurociąg przesyłowy z Elektrowni Połaniec do Osieka, oznaczony symbolem **Cm2** , przebiegający przez tereny wsi Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia,
- 3)utrzymuje się strefy dostępności do ciepłociągów tranzytowych wysokoparametrowych, oznaczone symbolem **Cs** , o szerokości 8 m,
- 4)utrzymuje się drogę techniczną wzdłuż rurociągów ciepłowniczych, oznaczona symbolem **KDT**,
- 5)na pozostałych terenach zabudowy utrzymuje się dotychczasowy sposób ogrzewania budynków, z zaleceniem stosowania indywidualnych lub grupowych, lokalnych systemów grzewczych, zwłaszcza w rejonach koncentracji zabudowy mieszkaniowej i urzędzeń usługowych,
- 6)należy podjąć działania zmierzające do sukcesywnej wymiany urządzeń grzewczych opalanych węglem lub koksem w urządzeniach wspólnych i indywidualnych, z wykorzystaniem środków grzewczych bardziej przyjaznych w stosunku do środowiska (energii elektrycznej, oleju opałowego, w przyszłości gazu),
- 7)jako działanie towarzyszące, celowe jest ocieplanie istniejących budynków i stosowania ociepleń w nowych budynkach (propagowanie budowy energooszczędnych domów).

§ 28. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

- 1)przyjmuje się możliwość wyboru rozwiązań alternatywnych:
 - a) składowania odpadów na rozbudowywanym istniejącym składowisku odpadów komunalnych w Luszyca, oznaczonym symbolem **O** wraz z usytuowaniem w obrębie tego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz grzebowiska zwierząt,
 - b) udział w budowie międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Rzędowie; w tym przypadku teren poszerzonego wysypiska w Luszyca byłby wykorzystany na sortownię odpadów dla wysypiska międzygminnego,
- 2)usytuowanie grzebowiska zwierząt na terenie **O** ,
- 3)w celu zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowisko, wprowadzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów oraz zasady segregacji odpadów stałych u „wytwórców”,
- 4)objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów wszystkich mieszkańców,
- 5)prowadzenie okresowych akcji usuwania odpadów wielkogabarytowych,
- 6)likwidowanie i rekultywacja dzikich wysypisk.

§ 29. Ustala się następujące zasady ochrony przed skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód:

- 1)utrzymywanie i uzupełnienie urządzeń hydrotechnicznych, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontów,
- 2)utrzymanie w dobrym stanie technicznym muru oporowego stanowiącego zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elektrowni w Połańcu,
- 3)tworzenie nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- 4)na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w granicach obwałowań rzek Wisły i Czarnej, oznaczonych symbolem **ZZ** , obowiązują zakazy określone w przepisach odrębnych,
- 5)na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią, oznaczonych **ZZ1** realizacja inwestycji mogących mieć wpływ na urządzenia wodne i przeciwpowodziowe powinna być uzgadniana z ich zarządcą.

§ 30. Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

- 1)urządzenia wodociągowe zaopatrujące zespoły zabudowy powinny zapewniać możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, do gaszenia pożaru,

- 2) drogi i ulice obsługujące zespoły zabudowy, w tym drogi wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu, powinny zapewniać warunki jakim mają odpowiadać drogi pożarowe; stosownie do zasady określonej w §20, w przypadku zagrożenia pożarowego mogą być wykorzystywane jako drogi pożarowe,
- 3) w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności należy stosować przepisy odrębne.


Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, dla terenów MNR, U1-U3, U4k, U5-U8 i PP1- PP14, ustala się w wysokości 3% ww. wzrostu wartości, stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 32. Traci moc uchwała NR XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszycza, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2005 r. Nr 135, poz. 1702.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 34. Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH STANOWISKA NA OBSZARZE 95-69

Miejscowość	Nr stanowiska w miejscowości / na obszarze	Rodzaj stanowiska	Chronologia, kultura
Zawada	1 / 1*	obozowisko osada osada osada osada cmentarzysko cmentarzysko	kultura świderska KPL mierzanowicka trzcieniecka grupa tarnobrzeska pomorska przeworska
Zawada	8 / 2*	osada osada	WEB grupa tarnobrzeska
Lęg	4 / 3	osada	wczesne średniowiecze
Lęg	2 / 4	obozowisko osada osada osada osada młyn	mezolit trzcieniecka grupa tarnobrzeska przeworska wczesne średniowiecze późne średniowiecze – okres nowożytny
Lęg	3 / 5	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada osada	neolit mierzanowicka grupa tarnobrzeska wczesne średniowiecze
Lęg	5 / 6	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada śląd osadnictwa	epoka kamienia grupa tarnobrzeska pradzieje wczesne średniowiecze
Lęg	6 / 7	śląd osadnictwa	mezolit
Lęg	7 / 8	śląd osadnictwa	epoka kamienia

STANOWISKA NA OBSZARZE 94-70

Tursko Małe Kolonia	2 / 26	śląd osadnictwa	epoka kamienia
Tursko Małe	10 / 7*	osada	epoka kamienia – KPL
Zawada	4 / 4*	osada (?)	epoka kamienia – KPL
Zawada	8 / 30*	osada (?)	epoka kamienia – KAK
Tursko Małe	4 / 34	śląd osadnictwa	epoka kamienia – neolit (?)
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	śląd osadnictwa	epoka kamienia
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	śląd osadnictwa	epoka brązu – KTN
Tursko Małe Kolonia	1 / 25	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe	1 / 31	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe	5 / 35	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe	9 / 39	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe	10 / 7*	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	2 / 2*	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	3 / 3*	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	4 / 4*	osada	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	5 / 5*	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	6 / 6*	śląd osadnictwa	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Zawada	7 / 8*	śląd osadnictwa-	epoka brązu – epoka żelaza kultura łużycka V okres brązu – okres halsztacki
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	osada	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich – KP-RW
Tursko Małe Kolonia	3 / 27	śląd osadnictwa	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich – RP /KPR/

Tursko Małe	6 / 36	skarby	późny okres lateński i okres wpływów rzymskich – R
Tursko Małe	4 / 34	osada	wczesne średniowiecze – XX w.
Tursko Małe	1 / 31	grodzisko-zamczysko	wczesne średniowiecze – WS/SR
Tursko Małe	8 / 38	osada hutnicza	wczesne średniowiecze – WS/SR
Tursko Małe	2 / 32	cmentarzysko	średniowiecze
Tursko Małe	3 / 33	skarby	średniowiecze
Tursko Małe	4 / 34	ślady osadnictwa	średniowiecze
Tursko Małe	7 / 37	osada	średniowiecze
Tursko Małe	9 / 39	ślady osadnictwa	średniowiecze
Luszyca	1 / 1	staw rybny	średniowiecze / nowożytność
Zawada	3 / 3	ślady osadnictwa	średniowiecze / nowożytność
Tursko Małe Kolonia	1 / 25	osada	średniowiecze / nowożytność
Tursko Małe Kolonia	2 / 26	ślady osadnictwa	średniowiecze / nowożytność
Zawada	4 / 4	karczma	nowożytność
Luszyca	1 / 1*	staw rybny	średniowiecze / nowożytność

STANOWISKA NA OBSZARZE 94-69

Lęg	1 / 42*	-	-
Zawada	1 / 43*	-	-

* stanowiska zniszczone

KAK – kultura amfor kulistych , KPL – kultura pucharów lejkowatych, KTN – kultura trzciniecka, KP-RW - kultura puchowska – okres rzymski wczesny , RP – KPR - okres rzymski późny – kultura przeworska , WS/SR – wczesne średniowiecze/średniowiecze, WEB – wczesna epoka brązu

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 r. Nr 102.1055, Nr 116.1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 517 poz. 1441, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.

²⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.zip

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.zip

Zasady obsługi infrastruktury technicznej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania**

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec

Podstawą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec jest przede wszystkim decyzja wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2006 r. znak: ŚR.V.6615-106/11606, orzekająca o wygaszeniu z urzędu decyzji Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 11 kwietnia 1990 roku znak: OŚ-IIA-3-8623/10/2/90, w sprawie ustanowienia wskaźnikowej strefy ochronnej wokół składowiska odpadów paleniskowych żużla i popiołów „Pióry” z Elektrowni „Połaniec” (obejmującego cztery kwatery) o szerokości 500 metrów, licząc od ostatniego skrajnego urządzenia składowiska, z obowiązkiem jej urządzenia w obrębie tzw. „strefy wypadkowej” wyznaczonej w oparciu o przeprowadzone badania, pomiary i obliczenia oraz decyzje Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2004 r., znak: ŚR.XI.6615-2/04 w sprawie korekty 500 metrowej wskaźnikowej strefy ochronnej do granicy tzw. „strefy wypadkowej” wokół składowiska „Pióry”, które to decyzje stały się ostateczne.

W obowiązującym planie naniesiono zasięg stref ochronnych, a tereny położone w tych strefach miały ograniczenia, co do ich zagospodarowania. Tereny oznaczone w planie symbolem MNR1, utrzymują istniejącą zabudowę mieszkaniową i zagrodową z możliwością wymiany istniejących budynków mieszkalnych, będących w złym stanie technicznym na nowe, związane z podstawową działalnością rolniczą, natomiast nie dopuszczały innych obiektów nie związanych z działalnością rolniczą.

Ponadto właściciele działek znajdujących się w terenach stref ochronnych zgłaszali wnioski aby dokonać zmiany planu i umożliwić im inne zagospodarowanie, zgodne z ich potrzebami.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono podjąć uchwałę o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec a w następstwie podjąć czynności do zmiany w/w planu i podjęcia stosownej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Łolo

/podpis przewodniczącego RM/

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko
Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.¹), Rada Miejska w Połańcu rozstrzyga co następuje:

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, wyłożonego w dniach od 12.01.2010 r. do 11.02.2010 r. do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wniesiono następujące uwagi:

§ 1

1. W dniu 09.02.2010 r. Państwo Anna i Edward Nalepa zam. Łęg, 28-230 Połaniec, złożyli do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, w terminie oznaczonym w obwieszczeniu – **uwagę**, dotyczącą ujęcia działki o nr ewid. 230/2, położoną w Łęgu, na działkę budowlaną – mieszkaniową, która zgodnie z obowiązującym mpzp przeznaczona jest pod drogę o symbolu KDGP-2 /przeprawa mostowa przez rz. Wisłę/ oraz w części pod teren rolny oznaczony symbolem R. Wniesienie uwagi podyktowane jest powzięciem informacji o zmianie trasy przebiegu w/w drogi a tym samym, powyższa działka nie będzie objęta lokalizacją tej drogi.

Ustalenia:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada jak również projektem zmiany w/w planu, przedmiotowa działka znajduje się w części na terenie projektowanej drogi o symbolu KDGP-2 /przeprawa mostowa przez rz. Wisłę/ oraz w części na terenie rolnym, oznaczonym symbolem R.

2. Odnosząc się do uwagi zawartej w piśmie Państwa Anny i Edwarda Nalepa, Rada Miejska rozstrzyga co następuje:

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, przedmiotowa działka znajduje się w części na terenie projektowanej drogi o symbolu KDGP-2

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124.

/przeprawa mostowa przez rz. Wisłę/ oraz w części na terenie rolnym oznaczonym symbolem R. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec jak również jego obecnej zmianie, przez w/w działkę przebiega projektowana droga klasy GP. Ze względu, że na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego przebiegu nowej trasy tej drogi, utrzymuje się jej dotychczasowy przebieg. Ponadto ustalenia zmiany planu są zgodne z ustaleniami zmiany studium.

3. W związku z powyższym Rada Miejska, odrzuca w całości uwagę wniesioną przez Państwa Annę i Edwarda Nalepa, uznając ją za bezzasadną. Nie wprowadzenie powyższej uwagi ma znaczenie tylko dla wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, odstępuje się od ponowienia czynności proceduralnych.

§ 2

1. W dniu 15 lutego 2010 r. Pan Bogusław Kamiński zamieszkały w Połańcu, złożył do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, w terminie oznaczonym w obwieszczeniu – **uwagę**, dotyczącą uwzględnienia dodatkowego zapisu dla terenu U7, tj. „dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, obejmującego działkę o nr ewid. 226, położoną w Luszyca.

Ustalenia:

Zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, działka o nr ewid. 226, znajduje się w części na terenie lasów i zadrzewień – symbol w palnie ZL oraz w części na terenie usług w tym realizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji w tym stacji benzynowej/ - symbol w planie U7.

2. Odnosząc się do uwagi zawartej w piśmie Pana Bogusława Kamińskiego, Rada Miejska rozstrzyga co następuje:

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, przedmiotowa działka znajduje się w części na terenie lasów i zadrzewień – symbol w palnie ZL oraz w części na terenie usług w tym realizacja obiektów i urządzeń obsługi komunikacji / stacji benzynowej/ - symbol w planie U7.

3. W związku z powyższym Rada Miejska uwzględnia w całości uwagę wniesioną przez Pana Kamińskiego.

§ 3

1. W dniu 26 lutego 2010 r. Państwo Teresa i Mieczysław Tutak zamieszkali w Łęgu, 28-230 Połaniec, złożyli do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, w terminie oznaczonym w obwieszczeniu – **uwagę**, dotyczącą przekształcenia działki o nr ewid. 231/2 na działkę budowlaną.

Ustalenia:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Lęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada jak również obecną jego zmianą przedmiotowa działka znajduje się w części na terenie projektowanej drogi o symbolu KDGP-2 /przeprawa mostowa przez rz. Wisłę/ oraz w części na terenie terenem oznaczonym symbolem R.

2. Odnosząc się do uwagi zawartej w piśmie Państwa Teresy i Mieczysława Tutak, Rada Miejska rozstrzyga co następuje:

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Lęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada, przedmiotowa działka znajduje się w części na terenie projektowanej drogi o symbolu KDGP-2 /przeprawa mostowa przez rz. Wisłę/ oraz w części na terenie rolnym oznaczonym symbolem R. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec jak również w jego obecnej zmianie, przez w/w działkę przebiega projektowana droga klasy GP. Ze względu, że na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego przebiegu nowej trasy tej drogi, utrzymuje się jej dotychczasowy przebieg. Ponadto ustalenia zmiany planu są zgodne z ustaleniami zmiany studium.

3. W związku z powyższym Rada Miejska odrzuca w całości uwagę wniesioną przez Państwa Teresę i Mieczysława Tutak, uznając ją za bezzasadną. Nie wprowadzenie powyższej uwagi ma znaczenie tylko dla wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, odstępuje się od ponowienia czynności proceduralnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

/podpis przewodniczącego Rady Miejskiej/

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/299/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Połańcu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Male, Tursko Male Kolonia oraz Zawada w gminie Połaniec

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku z późn. zm.¹) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w *Zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Male, Tursko Male Kolonia oraz Zawada w gminie Połaniec* inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmując zasady:

1. Finansowania wymienionych inwestycji, będzie zgodne z przepisami o finansach publicznych.
2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z Budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.
3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.

Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na 1 mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

/podpis Przewodniczącego Rady Miejskiej/

¹ Zmiany ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Nr 142, poz. 1493, Nr 143, poz. 1494, Nr 144, poz. 1495, Nr 145, poz. 1496, Nr 146, poz. 1497, Nr 147, poz. 1498, Nr 148, poz. 1499, Nr 149, poz. 1500, Nr 150, poz. 1501, Nr 151, poz. 1502, Nr 152, poz. 1503, Nr 153, poz. 1504, Nr 154, poz. 1505, Nr 155, poz. 1506, Nr 156, poz. 1507, Nr 157, poz. 1508, Nr 158, poz. 1509, Nr 159, poz. 1510, Nr 160, poz. 1511, Nr 161, poz. 1512, Nr 162, poz. 1513, Nr 163, poz. 1514, Nr 164, poz. 1515, Nr 165, poz. 1516, Nr 166, poz. 1517, Nr 167, poz. 1518, Nr 168, poz. 1519, Nr 169, poz. 1520, Nr 170, poz. 1521, Nr 171, poz. 1522, Nr 172, poz. 1523, Nr 173, poz. 1524, Nr 174, poz. 1525, Nr 175, poz. 1526, Nr 176, poz. 1527, Nr 177, poz. 1528, Nr 178, poz. 1529, Nr 179, poz. 1530, Nr 180, poz. 1531, Nr 181, poz. 1532, Nr 182, poz. 1533, Nr 183, poz. 1534, Nr 184, poz. 1535, Nr 185, poz. 1536, Nr 186, poz. 1537, Nr 187, poz. 1538, Nr 188, poz. 1539, Nr 189, poz. 1540, Nr 190, poz. 1541, Nr 191, poz. 1542, Nr 192, poz. 1543, Nr 193, poz. 1544, Nr 194, poz. 1545, Nr 195, poz. 1546, Nr 196, poz. 1547, Nr 197, poz. 1548, Nr 198, poz. 1549, Nr 199, poz. 1550, Nr 200, poz. 1551, Nr 201, poz. 1552, Nr 202, poz. 1553, Nr 203, poz. 1554, Nr 204, poz. 1555, Nr 205, poz. 1556, Nr 206, poz. 1557, Nr 207, poz. 1558, Nr 208, poz. 1559, Nr 209, poz. 1560, Nr 210, poz. 1561, Nr 211, poz. 1562, Nr 212, poz. 1563, Nr 213, poz. 1564, Nr 214, poz. 1565, Nr 215, poz. 1566, Nr 216, poz. 1567, Nr 217, poz. 1568, Nr 218, poz. 1569, Nr 219, poz. 1570, Nr 220, poz. 1571, Nr 221, poz. 1572, Nr 222, poz. 1573, Nr 223, poz. 1574, Nr 224, poz. 1575, Nr 225, poz. 1576, Nr 226, poz. 1577, Nr 227, poz. 1578, Nr 228, poz. 1579, Nr 229, poz. 1580, Nr 230, poz. 1581, Nr 231, poz. 1582, Nr 232, poz. 1583, Nr 233, poz. 1584, Nr 234, poz. 1585, Nr 235, poz. 1586, Nr 236, poz. 1587, Nr 237, poz. 1588, Nr 238, poz. 1589, Nr 239, poz. 1590, Nr 240, poz. 1591, Nr 241, poz. 1592, Nr 242, poz. 1593, Nr 243, poz. 1594, Nr 244, poz. 1595, Nr 245, poz. 1596, Nr 246, poz. 1597, Nr 247, poz. 1598, Nr 248, poz. 1599, Nr 249, poz. 1600, Nr 250, poz. 1601, Nr 251, poz. 1602, Nr 252, poz. 1603, Nr 253, poz. 1604, Nr 254, poz. 1605, Nr 255, poz. 1606, Nr 256, poz. 1607, Nr 257, poz. 1608, Nr 258, poz. 1609, Nr 259, poz. 1610, Nr 260, poz. 1611, Nr 261, poz. 1612, Nr 262, poz. 1613, Nr 263, poz. 1614, Nr 264, poz. 1615, Nr 265, poz. 1616, Nr 266, poz. 1617, Nr 267, poz. 1618, Nr 268, poz. 1619, Nr 269, poz. 1620, Nr 270, poz. 1621, Nr 271, poz. 1622, Nr 272, poz. 1623, Nr 273, poz. 1624, Nr 274, poz. 1625, Nr 275, poz. 1626, Nr 276, poz. 1627, Nr 277, poz. 1628, Nr 278, poz. 1629, Nr 279, poz. 1630, Nr 280, poz. 1631, Nr 281, poz. 1632, Nr 282, poz. 1633, Nr 283, poz. 1634, Nr 284, poz. 1635, Nr 285, poz. 1636, Nr 286, poz. 1637, Nr 287, poz. 1638, Nr 288, poz. 1639, Nr 289, poz. 1640, Nr 290, poz. 1641, Nr 291, poz. 1642, Nr 292, poz. 1643, Nr 293, poz. 1644, Nr 294, poz. 1645, Nr 295, poz. 1646, Nr 296, poz. 1647, Nr 297, poz. 1648, Nr 298, poz. 1649, Nr 299, poz. 1650, Nr 300, poz. 1651, Nr 301, poz. 1652, Nr 302, poz. 1653, Nr 303, poz. 1654, Nr 304, poz. 1655, Nr 305, poz. 1656, Nr 306, poz. 1657, Nr 307, poz. 1658, Nr 308, poz. 1659, Nr 309, poz. 1660, Nr 310, poz. 1661, Nr 311, poz. 1662, Nr 312, poz. 1663, Nr 313, poz. 1664, Nr 314, poz. 1665, Nr 315, poz. 1666, Nr 316, poz. 1667, Nr 317, poz. 1668, Nr 318, poz. 1669, Nr 319, poz. 1670, Nr 320, poz. 1671, Nr 321, poz. 1672, Nr 322, poz. 1673, Nr 323, poz. 1674, Nr 324, poz. 1675, Nr 325, poz. 1676, Nr 326, poz. 1677, Nr 327, poz. 1678, Nr 328, poz. 1679, Nr 329, poz. 1680, Nr 330, poz. 1681, Nr 331, poz. 1682, Nr 332, poz. 1683, Nr 333, poz. 1684, Nr 334, poz. 1685, Nr 335, poz. 1686, Nr 336, poz. 1687, Nr 337, poz. 1688, Nr 338, poz. 1689, Nr 339, poz. 1690, Nr 340, poz. 1691, Nr 341, poz. 1692, Nr 342, poz. 1693, Nr 343, poz. 1694, Nr 344, poz. 1695, Nr 345, poz. 1696, Nr 346, poz. 1697, Nr 347, poz. 1698, Nr 348, poz. 1699, Nr 349, poz. 1700, Nr 350, poz. 1701, Nr 351, poz. 1702, Nr 352, poz. 1703, Nr 353, poz. 1704, Nr 354, poz. 1705, Nr 355, poz. 1706, Nr 356, poz. 1707, Nr 357, poz. 1708, Nr 358, poz. 1709, Nr 359, poz. 1710, Nr 360, poz. 1711, Nr 361, poz. 1712, Nr 362, poz. 1713, Nr 363, poz. 1714, Nr 364, poz. 1715, Nr 365, poz. 1716, Nr 366, poz. 1717, Nr 367, poz. 1718, Nr 368, poz. 1719, Nr 369, poz. 1720, Nr 370, poz. 1721, Nr 371, poz. 1722, Nr 372, poz. 1723, Nr 373, poz. 1724, Nr 374, poz. 1725, Nr 375, poz. 1726, Nr 376, poz. 1727, Nr 377, poz. 1728, Nr 378, poz. 1729, Nr 379, poz. 1730, Nr 380, poz. 1731, Nr 381, poz. 1732, Nr 382, poz. 1733, Nr 383, poz. 1734, Nr 384, poz. 1735, Nr 385, poz. 1736, Nr 386, poz. 1737, Nr 387, poz. 1738, Nr 388, poz. 1739, Nr 389, poz. 1740, Nr 390, poz. 1741, Nr 391, poz. 1742, Nr 392, poz. 1743, Nr 393, poz. 1744, Nr 394, poz. 1745, Nr 395, poz. 1746, Nr 396, poz. 1747, Nr 397, poz. 1748, Nr 398, poz. 1749, Nr 399, poz. 1750, Nr 400, poz. 1751, Nr 401, poz. 1752, Nr 402, poz. 1753, Nr 403, poz. 1754, Nr 404, poz. 1755, Nr 405, poz. 1756, Nr 406, poz. 1757, Nr 407, poz. 1758, Nr 408, poz. 1759, Nr 409, poz. 1760, Nr 410, poz. 1761, Nr 411, poz. 1762, Nr 412, poz. 1763, Nr 413, poz. 1764, Nr 414, poz. 1765, Nr 415, poz. 1766, Nr 416, poz. 1767, Nr 417, poz. 1768, Nr 418, poz. 1769, Nr 419, poz. 1770, Nr 420, poz. 1771, Nr 421, poz. 1772, Nr 422, poz. 1773, Nr 423, poz. 1774, Nr 424, poz. 1775, Nr 425, poz. 1776, Nr 426, poz. 1777, Nr 427, poz. 1778, Nr 428, poz. 1779, Nr 429, poz. 1780, Nr 430, poz. 1781, Nr 431, poz. 1782, Nr 432, poz. 1783, Nr 433, poz. 1784, Nr 434, poz. 1785, Nr 435, poz. 1786, Nr 436, poz. 1787, Nr 437, poz. 1788, Nr 438, poz. 1789, Nr 439, poz. 1790, Nr 440, poz. 1791, Nr 441, poz. 1792, Nr 442, poz. 1793, Nr 443, poz. 1794, Nr 444, poz. 1795, Nr 445, poz. 1796, Nr 446, poz. 1797, Nr 447, poz. 1798, Nr 448, poz. 1799, Nr 449, poz. 1800, Nr 450, poz. 1801, Nr 451, poz. 1802, Nr 452, poz. 1803, Nr 453, poz. 1804, Nr 454, poz. 1805, Nr 455, poz. 1806, Nr 456, poz. 1807, Nr 457, poz. 1808, Nr 458, poz. 1809, Nr 459, poz. 1810, Nr 460, poz. 1811, Nr 461, poz. 1812, Nr 462, poz. 1813, Nr 463, poz. 1814, Nr 464, poz. 1815, Nr 465, poz. 1816, Nr 466, poz. 1817, Nr 467, poz. 1818, Nr 468, poz. 1819, Nr 469, poz. 1820, Nr 470, poz. 1821, Nr 471, poz. 1822, Nr 472, poz. 1823, Nr 473, poz. 1824, Nr 474, poz. 1825, Nr 475, poz. 1826, Nr 476, poz. 1827, Nr 477, poz. 1828, Nr 478, poz. 1829, Nr 479, poz. 1830, Nr 480, poz. 1831, Nr 481, poz. 1832, Nr 482, poz. 1833, Nr 483, poz. 1834, Nr 484, poz. 1835, Nr 485, poz. 1836, Nr 486, poz. 1837, Nr 487, poz. 1838, Nr 488, poz. 1839, Nr 489, poz. 1840, Nr 490, poz. 1841, Nr 491, poz. 1842, Nr 492, poz. 1843, Nr 493, poz. 1844, Nr 494, poz. 1845, Nr 495, poz. 1846, Nr 496, poz. 1847, Nr 497, poz. 1848, Nr 498, poz. 1849, Nr 499, poz. 1850, Nr 500, poz. 1851, Nr 501, poz. 1852, Nr 502, poz. 1853, Nr 503, poz. 1854, Nr 504, poz. 1855, Nr 505, poz. 1856, Nr 506, poz. 1857, Nr 507, poz. 1858, Nr 508, poz. 1859, Nr 509, poz. 1860, Nr 510, poz. 1861, Nr 511, poz. 1862, Nr 512, poz. 1863, Nr 513, poz. 1864, Nr 514, poz. 1865, Nr 515, poz. 1866, Nr 516, poz. 1867, Nr 517, poz. 1868, Nr 518, poz. 1869, Nr 519, poz. 1870, Nr 520, poz. 1871, Nr 521, poz. 1872, Nr 522, poz. 1873, Nr 523, poz. 1874, Nr 524, poz. 1875, Nr 525, poz. 1876, Nr 526, poz. 1877, Nr 527, poz. 1878, Nr 528, poz. 1879, Nr 529, poz. 1880, Nr 530, poz. 1881, Nr 531, poz. 1882, Nr 532, poz. 1883, Nr 533, poz. 1884, Nr 534, poz. 1885, Nr 535, poz. 1886, Nr 536, poz. 1887, Nr 537, poz. 1888, Nr 538, poz. 1889, Nr 539, poz. 1890, Nr 540, poz. 1891, Nr 541, poz. 1892, Nr 542, poz. 1893, Nr 543, poz. 1894, Nr 544, poz. 1895, Nr 545, poz. 1896, Nr 546, poz. 1897, Nr 547, poz. 1898, Nr 548, poz. 1899, Nr 549, poz. 1900, Nr 550, poz. 1901, Nr 551, poz. 1902, Nr 552, poz. 1903, Nr 553, poz. 1904, Nr 554, poz. 1905, Nr 555, poz. 1906, Nr 556, poz. 1907, Nr 557, poz. 1908, Nr 558, poz. 1909, Nr 559, poz. 1910, Nr 560, poz. 1911, Nr 561, poz. 1912, Nr 562, poz. 1913, Nr 563, poz. 1914, Nr 564, poz. 1915, Nr 565, poz. 1916, Nr 566, poz. 1917, Nr 567, poz. 1918, Nr 568, poz. 1919, Nr 569, poz. 1920, Nr 570, poz. 1921, Nr 571, poz. 1922, Nr 572, poz. 1923, Nr 573, poz. 1924, Nr 574, poz. 1925, Nr 575, poz. 1926, Nr 576, poz. 1927, Nr 577, poz. 1928, Nr 578, poz. 1929, Nr 579, poz. 1930, Nr 580, poz. 1931, Nr 581, poz. 1932, Nr 582, poz. 1933, Nr 583, poz. 1934, Nr 584, poz. 1935, Nr 585, poz. 1936, Nr 586, poz. 1937, Nr 587, poz. 1938, Nr 588, poz. 1939, Nr 589, poz. 1940, Nr 590, poz. 1941, Nr 591, poz. 1942, Nr 592, poz. 1943, Nr 593, poz. 1944, Nr 594, poz. 1945, Nr 595, poz. 1946, Nr 596, poz. 1947, Nr 597, poz. 1948, Nr 598, poz. 1949, Nr 599, poz. 1950, Nr 600, poz. 1951, Nr 601, poz. 1952, Nr 602, poz. 1953, Nr 603, poz. 1954, Nr 604, poz. 1955, Nr 605, poz. 1956, Nr 606, poz. 1957, Nr 607, poz. 1958, Nr 608, poz. 1959, Nr 609, poz. 1960, Nr 610, poz. 1961, Nr 611, poz. 1962, Nr 612, poz. 1963, Nr 613, poz. 1964, Nr 614, poz. 1965, Nr 615, poz. 1966, Nr 616, poz. 1967, Nr 617, poz. 1968, Nr 618, poz. 1969, Nr 619, poz. 1970, Nr 620, poz. 1971, Nr 621, poz. 1972, Nr 622, poz. 1973, Nr 623, poz. 1974, Nr 624, poz. 1975, Nr 625, poz. 1976, Nr 626, poz. 1977, Nr 627, poz. 1978, Nr 628, poz. 1979, Nr 629, poz. 1980, Nr 630, poz. 1981, Nr 631, poz. 1982, Nr 632, poz. 1983, Nr 633, poz. 1984, Nr 634, poz. 1985, Nr 635, poz. 1986, Nr 636, poz. 1987, Nr 637, poz. 1988, Nr 638, poz. 1989, Nr 639, poz. 1990, Nr 640, poz. 1991, Nr 641, poz. 1992, Nr 642, poz. 1993, Nr 643, poz. 1994, Nr 644, poz. 1995, Nr 645, poz. 1996, Nr 646, poz. 1997, Nr 647, poz. 1998, Nr 648, poz. 1999, Nr 649, poz. 2000, Nr 650, poz. 2001, Nr 651, poz. 2002, Nr 652, poz. 2003, Nr 653, poz. 2004, Nr 654, poz. 2005, Nr 655, poz. 2006, Nr 656, poz. 2007, Nr 657, poz. 2008, Nr 658, poz. 2009, Nr 659, poz. 2010, Nr 660, poz. 2011, Nr 661, poz. 2012, Nr 662, poz. 2013, Nr 663, poz. 2014, Nr 664, poz. 2015, Nr 665, poz. 2016, Nr 666, poz. 2017, Nr 667, poz. 2018, Nr 668, poz. 2019, Nr 669, poz. 2020, Nr 670, poz. 2021, Nr 671, poz. 2022, Nr 672, poz. 2023, Nr 673, poz. 2024, Nr 674, poz. 2025, Nr 675, poz. 2026, Nr 676, poz. 2027, Nr 677, poz. 2028, Nr 678, poz. 2029, Nr 679, poz. 2030, Nr 680, poz. 2031, Nr 681, poz. 2032, Nr 682, poz. 2033, Nr 683, poz. 2034, Nr 684, poz. 2035, Nr 685, poz. 2036, Nr 686, poz. 2037, Nr 687, poz. 2038, Nr 688, poz. 2039, Nr 689, poz. 2040, Nr 690, poz. 2041, Nr 691, poz. 2042, Nr 692, poz. 2043, Nr 693, poz. 2044, Nr 694, poz. 2045, Nr 695, poz. 2046, Nr 696, poz. 2047, Nr 697, poz. 2048, Nr 698, poz. 2049, Nr 699, poz. 2050, Nr 700, poz. 2051, Nr 701, poz. 2052, Nr 702, poz. 2053, Nr 703, poz. 2054, Nr 704, poz. 2055, Nr 705, poz. 2056, Nr 706, poz. 2057, Nr 707, poz. 2058, Nr 708, poz. 2059, Nr 709, poz. 2060, Nr 710, poz. 2061, Nr 711, poz. 2062, Nr 712, poz. 2063, Nr 713, poz. 2064, Nr 714, poz. 2065, Nr 715, poz. 2066, Nr 716, poz. 2067, Nr 717, poz. 2068, Nr 718, poz. 2069, Nr 719, poz. 2070, Nr 720, poz. 2071, Nr 721, poz. 2072, Nr 722, poz. 2073, Nr 723, poz. 2074, Nr 724, poz. 2075, Nr 725, poz. 2076, Nr 726, poz. 2077, Nr 727, poz. 2078, Nr 728, poz. 2079, Nr 729, poz. 2080, Nr 730, poz. 2081, Nr 731, poz. 2082, Nr 732, poz. 2083, Nr 733, poz. 2084, Nr 734, poz. 2085, Nr 735, poz. 2086, Nr 736, poz. 2087, Nr 737, poz. 2088, Nr 738, poz. 2089, Nr 739, poz. 2090, Nr 740, poz. 2091, Nr 741, poz. 2092, Nr 742, poz. 2093, Nr 743, poz. 2094, Nr 744, poz. 2095, Nr 745, poz. 2096, Nr 746, poz. 2097, Nr 747, poz. 2098, Nr 748, poz. 2099, Nr 749, poz. 2100, Nr 750, poz. 2101, Nr 751, poz. 2102, Nr 752, poz. 2103, Nr 753, poz. 2104, Nr 754, poz. 2105, Nr 755, poz. 2106, Nr 756, poz. 2107, Nr 757, poz. 2108, Nr 758, poz. 2109, Nr 759, poz. 2110, Nr 760, poz. 2111, Nr 761, poz. 2112, Nr 762, poz. 2113, Nr 763, poz. 2114, Nr 764, poz. 2115, Nr 765, poz. 2116, Nr 766, poz. 2117, Nr 767, poz. 2118, Nr 768, poz. 2119, Nr 769, poz. 2120, Nr 770, poz. 2121, Nr 771, poz. 2122, Nr 772, poz. 2123, Nr 773, poz. 2124, Nr 774, poz. 2125, Nr 775, poz. 2126, Nr 776, poz. 2127, Nr 777, poz. 2128, Nr 778, poz. 2129, Nr 779, poz. 2130, Nr 780, poz. 2131, Nr 781, poz. 2132, Nr 782, poz. 2133, Nr 783, poz. 2134, Nr 784, poz. 2135, Nr 785, poz. 2136, Nr 786, poz. 2137, Nr 787, poz. 2138, Nr 788, poz. 2139, Nr 789, poz. 2140, Nr 790, poz. 2141, Nr 791, poz. 2142, Nr 792, poz. 2143, Nr 793, poz. 2144, Nr 794, poz. 2145, Nr 795, poz. 2146, Nr 796, poz. 2147, Nr 797, poz. 2148, Nr 798, poz. 2149, Nr 799, poz. 2150, Nr 800, poz. 2151, Nr 801, poz. 2152, Nr 802, poz. 2153, Nr 803, poz. 2154, Nr 804, poz. 2155, Nr 805, poz. 2156, Nr 806, poz. 2157, Nr 807, poz. 2158, Nr 808, poz. 2159, Nr 809, poz. 2160, Nr 810, poz. 2161, Nr 811, poz. 2162, Nr 812, poz. 2163, Nr 813, poz. 2164, Nr 814, poz. 2165, Nr 815, poz. 2166, Nr 816, poz. 2167, Nr 817, poz. 2168, Nr 818, poz. 2169, Nr 819, poz. 2170, Nr 820, poz. 2171, Nr 821, poz. 2172, Nr 822, poz. 2173, Nr 823, poz. 2174, Nr 824, poz. 2175, Nr 825, poz. 2176, Nr 826, poz. 2177, Nr 827, poz. 2178, Nr 828, poz. 2179, Nr 829, poz. 2180, Nr 830, poz. 2181, Nr 831, poz. 2182, Nr 832, poz. 2183, Nr 833, poz. 2184, Nr 834, poz. 2185, Nr 835, poz. 2186, Nr 836, poz. 2187, Nr 837, poz. 2188, Nr 838, poz. 2189, Nr 839, poz. 2190, Nr 840, poz. 2191, Nr 841, poz. 2192, Nr 842, poz. 2193, Nr 843, poz. 2194, Nr 844, poz. 2195, Nr 845, poz. 2196, Nr 846, poz. 2197, Nr 847, poz. 2198, Nr 848, poz. 2199, Nr 849, poz. 2200, Nr 850, poz. 2201, Nr 851, poz. 2202, Nr 852, poz. 2203, Nr 853, poz. 2204, Nr 854, poz. 2205, Nr 855, poz. 2206, Nr 856, poz. 2207, Nr 857, poz. 2208, Nr 858, poz. 2209, Nr 859, poz. 2210, Nr 860, poz. 2211, Nr 861, poz. 2212, Nr 862, poz. 2213, Nr 863, poz. 2214, Nr 864, poz. 2215, Nr 865, poz. 2216, Nr 866, poz. 2217, Nr 867, poz. 2218, Nr 868, poz. 2219, Nr 869, poz. 2220, Nr 870, poz. 2221, Nr 871, poz. 2222, Nr 872, poz. 2223, Nr 873, poz. 2224, Nr 874, poz. 2225, Nr 875, poz. 2226, Nr 876, poz. 2227, Nr 877, poz. 2228, Nr 878, poz. 2229, Nr 879, poz. 2230, Nr 880, poz. 2231, Nr 881, poz. 2232, Nr 882, poz. 2233, Nr 883, poz. 2234, Nr 884, poz. 2235, Nr 885, poz. 2236, Nr 886, poz. 2237, Nr 887, poz. 2238, Nr 888, poz. 2239, Nr 889, poz. 2240, Nr 890, poz. 2241, Nr 891, poz. 2242, Nr 892, poz. 2243, Nr 893, poz. 2244, Nr 894, poz. 2245, Nr 895, poz. 2246, Nr 896, poz. 2247, Nr 897, poz. 2248, Nr 898, poz. 2249, Nr 899, poz. 2250, Nr 900, poz. 2251, Nr 901, poz. 2252, Nr 902, poz. 2253, Nr 903, poz. 2254, Nr 904, poz. 2255, Nr 905, poz. 2256, Nr 906, poz. 2257, Nr 907, poz. 2258, Nr 908, poz. 2259, Nr 909, poz. 2260, Nr 910, poz. 2261, Nr 911, poz. 2262, Nr 912, poz. 2263, Nr 913, poz. 2264, Nr 914, poz. 2265, Nr 915, poz. 2266, Nr 916, poz. 2267, Nr 917, poz. 2268, Nr 918, poz. 2269, Nr 919, poz. 2270, Nr 920, poz. 2271, Nr 921, poz. 2272, Nr 922, poz. 2273, Nr 923, poz. 2274, Nr 924, poz. 2275, Nr 925, poz. 2276, Nr 926, poz. 2277, Nr 927, poz. 2278, Nr 928, poz. 2279, Nr 929, poz. 2280, Nr 930, poz. 2281, Nr 931, poz. 2282, Nr 932, poz. 2283, Nr 933, poz. 2284, Nr 934, poz. 2285, Nr 935, poz. 2286, Nr 936, poz. 2287, Nr 937, poz. 2288, Nr 938, poz. 2289, Nr 939, poz. 2290, Nr 940, poz. 2291, Nr 941, poz. 2292, Nr 942, poz. 2293, Nr 943, poz. 2294, Nr 944, poz. 2295, Nr 945, poz. 2296, Nr 946, poz. 2297, Nr 947, poz. 2298, Nr 948, poz. 2299, Nr 949, poz. 2300, Nr 950, poz. 2301, Nr 951, poz. 2302, Nr 952, poz. 2