

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do

PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO (ZAWROTKI) DLA POTRZEB INDYWIDUALNEGO
LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW DO LĄDOWANIA
W WARUNKACH DZIENNYCH NA ISTNIEJĄCYM TERENIE
STREFY INWESTYCYJNEJ GMINY POŁANIEC
NA DZ. NR 176, 177, 178/2, 617 W POŁAŃCU, OBR. BRZozowa

Adres inwestycji:

Działki nr 176, 177, 178/2, 617 Połaniec, obr. Brzozowa
gmina Połaniec, woj. świętokrzyskie

Inwestor :

Miasto i Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

Autor projektu:

inż. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002
ul. Wyżynna 34
30-617 Kraków

CZĘŚĆ OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia

- Przygotowanie placu budowy
- Zorganizowanie zaplecza socjalnego
- Wyznaczenie miejsc składowania materiałów
- Wykonanie robót pomiarowych
- Wykonanie oznakowania poziomego na płycie lądowiska
- Montaż wskaźnika kierunku wiatru
- Prace związane z wykonaniem ogrodzenia wokół lądowiska oraz montażem mechanicznego szlabanu
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne wraz z uporządkowaniem terenu placu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Brak obiektów budowlanych na terenie planowanej inwestycji

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące uzbrojenie działek – w pobliżu zawrotki zlokalizowana jest instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego oraz instalacja kanalizacyjna

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- Zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
- Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzonych robót,
- Zagrożenia związane z rozładunkiem i załadunkiem, magazynowaniem oraz transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy,
- Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia narzędzi i urządzeń elektrycznych,
- Zagrożenia przy wykonywaniu oznakowania poziomego na płycie lądowiska – przy pracach malarskich: podrażnienia oczu i układu oddechowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać kurs BHP zorganizowany przez Wykonawcę – okres ważności kursu ze względu na zagrożenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dn. 28.05.1996r.
- Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegać na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających.
- Podczas prac budowlanych należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Zabezpieczenie obszaru, na którym realizowane będą prace budowlane, (wejście na teren budowy), wyznaczenie ciągów komunikacyjnych – dojścia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjnej;
- Przegląd sprawności elektronarzędzi – ewidencja napraw i konserwacji;
- Stosowanie odpowiedniej odzieży, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej dostosowanego do warunków pracy i występujących czynników, a w szczególności kaski, maski, okulary ochronne, rękawice ochronne itp.;
- Wydzielenie punktów ochrony ppoż. – gaśnice przenośne;
- Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonów alarmowych;
- Przestrzeganie wymagań bhp oraz wymagań ochrony ppoż. przekazanych w trakcie szkoleń, instruktaży oraz zawartych w przepisach i instrukcjach obsługi urządzeń;
- Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazówkami osoby kierującej pracami;
- Zachowanie należytej uwagi i ostrożności przy realizacji zadań.

Opracował:

inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002