





Rzut I Piętra-Segment B 2.4.1.



SZ-038 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem frezowanym
EPS70-032 o współczynniku λ=0,032 W/m²·K gr. 12cm;
z wykonaniem wyprawy z tynku akrylowego

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | | Pracownia Architekcyjna inż. Jacek Stępień ul. Brętowa 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 40 62 | |  | Numer rysunku: 4 | | Branża: Architektura | | Skala: 1:100 | | |
| Funkcja: Imię i nazwisko: m gr inż. Zbigniew Doktor | | Nr upr.: 227/KL/72 | | | Podpis: | | Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec ul. Ruseczkańska 27 28-230 | | Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połancu ul. Żołnierska 1 | | |
| Projektował: m gr inż. Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | | Data opracowania projektu : luty 2008 | |
| Rodzaj projektu: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | | Temat: Rzut I piętra Segment B 2.4.1 | | Stadium: PB | | Opracował: Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | | Opracował: Jarosław Religa | |